

Nr. inregistrare 97883351 / 20.09.2013

Arad, Str. Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 65-71

Tel. 0257 205702 Fax. 0257 235229-205703

Spre stiinta ENEL-UO MT-jt
ARAD MUNICIPIU**CATRE****COMPANIA DE APA ARAD SA**adresa: **STRADA Sabin Dragoi, Nr. 2-4, Cod postal 310178,
Loc. ARAD, Jud. ARAD**Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 97883351 / 20.09.2013 pentru obiectivul D.T.A.C.
**CONSTRUIRE STATIE POMPARE APE UZATE (SPAU) SI CONDUCTA REFULARE str. CONSTITUTIEI FN (CU
LUCRARE PE str. CAMPIA TURZII)** de la adresa: **STRADA Constitutiei, Nr. FN, Loc. ARAD, Jud. ARAD**.

In urma analizei documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 97883351 / 15.10.2013~~fara~~ / cu urmatoarele conditii:- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii: *
AVIZ FAVORABIL cf. CERTIFICATULUI de URBANISM nr. 1620/12.09.2013;1 Se vor respecta normativele: PE 101/85, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce
priveste coexistenta PT, LEA, LES cu cladiri, drumuri, imprejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, cladiri etc.),
propietate;2 Pe perioada executiei lucr. propuse se va pastra o limita admisa corespunzatoare (dist. de vecinatate, min. 3m)
pana la care se pot apropia, fara pericol, persoanele, utilajele, materialele sau uneltele pt. manevrare, fata de
instalatiile electrice aflate sub tensiune, IPSSM - 01/2012;3 Dist. mas. pe orizontala intre peretele conductei subterane de apa si fundatia celui mai apropiat stalp LEA
0,4kV sau orice elem. al prizei de pamant (APROPIERE, TRAVERSARE) sa fie de min. 2m (PE 106/2003).4 Dist. min. mas. pe orizontala (TRAVERSARE) intre armaturile metalice supraterane ale conductei de apa
subterana, robinete, refulatoare, vane, etc. si fundatia stalpului LEA 0,4kV va fi egala cu inaltimea stalpului (PE
106/2003);5 Dist. min. mas. pe orizontala (APROPIERE) intre armaturile metalice supraterane ale conductei de apa
subterana, robinete, refulatoare, vane, etc. si axul LEA 0,4kV va fi egala cu inaltimea stalpului (PE 106/2003);6 Dist. min. admisibila de apropiere, mas. in plan orizontal, intre cel mai apropiat element al cladirilor propuse a
se construi si conductorul LEA 0,4 kV ex, va fi de 1m, PE 106/2003;7 Daca se constata ca nu pot fi respectate distantele minime stabilite de prescriptiile tehnice si de prezentul
aviz, se vor sista lucrarile, convoca proiectantul lucrarii si delegatul ENEL, UO MT-jt ARAD (tel. 0257205884, ing.
Calin BONDOC), pt. a stabili noi masuri de luat, acestea consemnandu-se in acte incheiate intre cei mentionati;- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant
(executant) **UO MTJT ARAD MUNICIPAL** asigura asistenta tehnica suplimentara pentru LES si LEA existente in
zona; **- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica
suplimentara din partea **UO MTJT ARAD MUNICIPAL** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz
contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice
existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si
raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **aferele instalatiilor electrice existente in
zona; ****

- Distanțele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.

- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar
putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice
aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.- Executantul este obligat sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in
apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora.
Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi
suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantul este direct
raspundator de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvoltă (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO
MTJT ARAD MUNICIPAL** aviz tehnic de racordare **

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA ☒NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă

DA ☒
NU ☐

Informațiile de la pct. 1 și 2 sunt orientative. Soluția de alimentare cu energie electrică se va definitiva în cadrul Fișei de soluție sau Studiului de Soluție, în cazul în care sunt necesare lucrări în 110KV, MT sau extindere de rețele în JT.

La depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire a obiectivului, proiectantul general va menționa solicitarea obținerii sau nu a autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu energie electrică.

Legenda:

- * 1. pentru aviz favorabil fără condiții se va înscrie "Nu este cazul"
- * 2. pentru aviz favorabil cu condiții se vor înscrie distanțele minime de apropiere și încrucișare între obiectivul propus și rețelele electrice (LEA sau LES) existente în zonă, în conformitate cu prescripțiile energetice în vigoare
- ** dacă nu sunt condiții se va înscrie "Nu este cazul"
- *** se bifează căsuța corespunzătoare situației

- În cazul în care în zonă mai sunt și alte instalații electrice care nu aparțin **SC ENEL Distribuție Banat SA**, solicitantul va obține obligatoriu avizul de amplasament și de la proprietarul acelor instalații electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alți deținători de instalații, după caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de lei, s-a achitat cu chitanța nr. **1060 / 30.09.2013**
- Prezentul aviz este valabil până la data de **12.09.2014**
- Prezentul aviz își pierde valabilitatea în cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexează ...1... planuri de situație vizate de **UO MTJT ARAD MUNICIPAL**

Redactat în 2 (două) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Verificat

TICULA Eugen

ISR,



Intocmit,
Petrică HURUBĂ





Către: **S.C.COMPANIA DE APĂ ARAD s.a.**

AVIZ CONDIȚIONAT

Urmare documentației prezentate de Dvs., înregistrată la Romtelecom sub nr.383/26.09.2013 privind lucrarea "Stație de pompare ape uzate și conductă refulare, str.Constituției/Câmpia Turzii, ARAD" vă comunicăm următoarele **În zona propusă pentru lucrări, ROMTELECOM are pozate instalații de comunicații subterane.**

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea ROMTELECOM, cât și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, ROMTELECOM este de acord cu această lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane:

- Lucrările din zona instalațiilor de telecomunicații pentru care s-a solicitat avizul, se vor executa numai cu asistența tehnică a reprezentanților ROMTELECOM. Pentru aceasta cu minim 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică, la fax 0257-215600 pentru pichetare și predare de amplasament. Întreaga răspundere privind menținerea integrității instalațiilor tc. până la finalizarea lucrărilor revine constructorului și beneficiarului de lucrare.
- **Predarea amplasamentului privind rețeaua tc.existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si ROMTELECOM, la predarea amplasamentului.**
- NU SE ADMITE amplasarea SPAU pe traseul canalizației tc. Oricare dintre elementele constructive ale SPAU, inclusiv căminele, platforma betonată și împrejmuirea, se vor amplasa la minim 1m de aceasta.
- NU SE ADMITE suprapunerea în lungime a noilor conducte de canalizare peste traseul instalațiilor tc.
- Orice săpătură din zona instalațiilor tc. se va executa manual, în șanț deschis, cu spijinirea pereților și nu se va apropia sub 1m de rețeaua tc.
- Proiectantului îi revine sarcina completării documentației de execuție(autorizare) cu instalațiile telefonice prezentate, atenționând constructorul asupra acestora atât în memoriu cât și pe planurile de execuție, prin note: **ATENȚIE! Instalații telefonice de importanță deosebită.**
- Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa **obligatoriu manual și în prezența delegaților ROMTELECOM.**
- În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții ROMTELECOM datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației în care a fost trasată, cu aproximație, infrastructura Tc.din zonă

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr.....din data de....., în valoare de 1x9.00 EURO+TVA =11,16Euro

Responsabil eliberare Avize Tehnice

BELITY CLARISA



Relații: ing.Belity Clarisa
Telefon: 0257 / 211677

Fax: 0257 / 215600
e-mail: clarisa.belity@romtelecom.ro



Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Nr. 12701/30.09.2013

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA, din jud. Arad, municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, pentru proiectul „*Stație de pompare ape uzate și conductă de refulare strada Constituției, municipiul Arad*” propus a fi realizat din jud. Arad, str. Constituției, FN, înregistrată la APM Arad cu nr. 3317/R/12534/24.09.2013 (C.U. nr. 1620/12.09.2013, emis de Primăria municipiului Arad),

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;
- având în vedere că:
- proiectul propus **nu intră** sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Arad decide:

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Director executiv

Vasile MAN



Șef serviciu A.A.A.

Gabriela VESA

VP

Întocmit

Nicoleta Luminița JURJ



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Adresa: Str. Splaiul Mureș, FN, Cod 310132

Tel.: 0257.280.996, 0257.280.331, Fax.: 0257.284767; E-mail: office@apmar.anpm.ro

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE



INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ARAD
SERVICIUL RUTIER

Nesecret
Arad
Nr. 284 233 din 25.09.2013.
Ex. nr. 1.

Către,

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.
- Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad -

Urmare a solicitării dumneavoastră cu numărul de mai sus, avizăm de principiu documentația tehnică pentru montare „STAȚIE DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTĂ REFULARE”, pe str. Constituției, din Municipiul Arad.

Înainte de începerea lucrărilor, constructorul va solicita aviz pentru semnalizarea rutieră temporară conform „Normelor Metodologice Comune M.A.I./M.T. nr. 1112/411/2000 privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.”

Zona afectată a drumului public va fi adusă la starea inițială, în condițiile prevăzute de Certificatul de urbanism nr. 1620 din 17.09.2013.

Taxa de avizare, în valoare de 100 de lei, a fost achitată prin ordin de plată în data de 23.09.2013.

Cu stimă,

ȘEFUL SERVICIULUI RUTIER

Comisar șef,

GOILEAN DUMITRU-DORIN



OFIȚER SPECIALIST

Comisar șef,

Dr. MOȚIU EMIL-IOAN

C:\Documente\Avize.doc M.E.-I.- 2 exemplare).



Inspectoratul de Stat în Construcții
Direcția Regională în Construcții Vest

REGISTRUL
INȚINUT
n. 24.592
05.11.2013

Către,

SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA

Arad, str. Sabin Drăgoi nr.2-4
județul Arad

Urmare a cererii dvs., înregistrată la DRC Vest cu nr.23291/23.10.2013, vă aducem la cunoștință că pentru documentația **CONSTRUIRE STAȚIE DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTĂ REFULARE** – în Arad, str. Constituției, județul Arad (proiectant SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA, proiect nr.10806/2013), nu este necesar acordul D.R.C. Vest, lucrarea neîncadrându-se în categoriile prevăzute în **Procedura privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru intervențiile în timp asupra construcțiilor existente**, aprobată prin **Ordinul comun nr.486/500/2007 al M.D.L.P.L. și I.S.C.**, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că investitorul are obligația de a depune comunicarea de începere a lucrărilor la D.R.C. Vest – C.C.I.C.L.C. Arad, însoțită de o copie a Autorizației de construire/desființare. La transmiterea comunicării de începere se efectuează și plata cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate conform **Legii nr.50/1991** republicată, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea obligației de a comunica începerea lucrărilor constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile legale.


Pe parcursul execuției lucrărilor, care se încadrează în prevederile **Legii nr.10/1995**, cu modificările ulterioare, investitorul are obligația de a achita, în contul I.S.C., cota de 0,7% din valoarea lucrărilor executate. Achitarea acestei cote se face concomitent cu plata prestațiilor.

Comunicarea de finalizare a lucrărilor precum și valoarea finală a acestora se transmit de asemenea la D.R.C. Vest – C.C.I.C.L.C. Arad. La finalizarea lucrărilor investitorul are obligația de a regulariza plata cotelor de 0,1% și 0,7% în funcție de valoarea finală a obiectivului.

Neachitarea la timp a cotelor stabilite de actele normative enunțate atrage plata unor penalități de întârziere în conformitate cu legislația în vigoare.

Documentația tehnică depusă vă stă la dispoziție la sediul D.R.C. Vest – C.C.I.C.L.C. Arad de unde poate fi ridicată de dvs.

DIRECTOR
ing. Constantin ION





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI ARAD

Arad, Str. Florilor, Nr. 1 tel. 0257-254438 fax. 0257- 230010

NOTIFICARE

Nr. 919/ 20.09.2013

Către,

SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA

La adresa Dvs. nr. 919 din 18.09.2013 vă comunicăm următoarele:

► Notificăm **FAVORABIL** proiectul nr. 10806/2013 referitor la:

**STAȚIE DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTĂ REFULARE STRADA
CONSTITUȚIEI, MUNICIPIULUI ARAD**

LOCALITATEA ARAD, STR. CONSTITUȚIEI, FN, JUDEȚUL ARAD

FAZA D.T.A.C.

PROIECTANT: SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA

Cu următoarele condiții:

- respectarea prevederilor din proiect
- respectarea legislației în vigoare privind condițiile de igienă și sănătate publică



Redactat
As. Lorincz Agneta

7



MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad -România – Bd. Revoluției 75 – tel. +40-257-281850- fax +40-257-284744

www.primariaarad.ro – pma@primariaarad.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CĂI DE COMUNICAȚII TERESTRE

Nr. ad.58441/T4/ 26.SEP.2013

Către,

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD SA
Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4

Referitor la: avizul Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre pentru lucrarea „Stație de pompare ape uzate și conductă refulare strada Constituției, Municipiul Arad”, beneficiar S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.58441, vă comunicăm **AVIZUL de PRINCIPIU** pentru lucrarea sus amintită.

ȘEF SERVICIU
Ing. Bogdan Faur

B



ÎNTOCMIT
Buzgau, Daniel

[Signature]

REFERAT

a proiectului Stație de pompare ape uzate
și conductă de refulare în Constituției
mun. ARAD

faza AT+AE ce face obiectul contractului
(nr/an) 1080E-2013

Proiectant general S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A
Proiectant de specialitate _____
Investitor S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A
Amplasament: județ Arad, localitate ARAD
str. _____, nr. _____ cod poștal _____
Data prezentării proiectului pentru verificare 07.10.2013

- SPAU - compusă din cameră pompe - cheșon echipată cu 2+1 electro pompe cu instal. hidromecanice aferente; cuve grătar cu 2 sonere în prima este grătarul automatizat în a 2-a în care se potrivește opăzată, cămine aferente SPAU, țevi PVC SN8 cu Δn 400-500 mm și țevă PEHD în 500 mm, în 6 at.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

- Tema de proiectare

- Tema de proiectare
- Certificatul de urbanism : nr. _____ emis de _____
- Avize obtinute _____

* Autorizația de construire: nr. _____ emisă de _____

-construcție nouă (existență) care se pune în siguranță/modernizare, reabilitare, etc;

-tipul și caracteristici constructive.

-dimensiuni:

-funcția principală;

-condiții de amplasament și vecinătate care au legătură cu corința verificată (zonă seismică, natură teren, zonă climatică, eoliană etc.)

- Raportul expertizei tehnice _____
- Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate da
- Planșeele desenate în care se prezintă soluția constructivă da
- Notă de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul și listingul da
- Alte documente: _____


4. Concluzii asupra verificării :

- În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.
- În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

Am primit 2 (două) exemplare
Investitor/Proiectant

08.10.2013

Ing. Stăvilă Teodor



Am predat 2 (două) exemplare
Verificator tehnic atestat,
NEAGU LUCIAN

ing. ALBU BERNADETA – atestat MLPAT nr.432
Aut. Nr.225506/1999; CNP 2480715020012
Spl. PRAPORGESCU nr.27
Bl.42, ap.20, ARAD
Tel. 0257-256897; 0257-233204
0745-606717

REFERAT

nr. 110/14.10.2013

privind verificarea de calitate la cerința A1 a proiectului:
ST. DE POMPARE APE UZATE ȘI CONDUCTA REȚULARE - ARAD.
faza PT STR. CONSTITUȚIEI

1. Date de identificare:

- 1.1. Proiectant general: SC COMPANIA DE APA ARAD SA ING STYASZNI DAN-ST
1.2. Proiectant de specialitate: ING STYASZNI DAN-ST
1.3. Investitor: SC COMPANIA DE APA ARAD SA
1.4. Amplasament: ARAD - STR. CONSTITUȚIEI
1.5. Data prezentării la verificare:

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

- 2.1. Construcție: noastră
2.2. Caracteristici constructive:
2.2.1. Regim de înălțime: - construcție îngropată în pământ
2.2.2. Structura:
2.2.2.1. Infrastructura:
2.2.2.1.1. Fundații: - radier ba
2.2.2.1.2. Pereți subsol: - din ba
2.2.2.1.3. Planșeu peste subsol: - din b a pref
2.2.2.2. Suprastructura:
2.2.2.2.1. Elemente principale: - struct met cu panouri sandwich
2.2.2.2.2. Planșee: -
2.2.2.2.3. Compartimentări: -
2.2.2.2.4. Șarpantă: -
2.2.2.2.5. Învelitoare: panouri sandwich
2.2.3. Dimensiuni: φ 4500, adâncime 8,60 m
2.2.4. Funcția principală: stație pompare

2.3. Condiții de amplasament și de vecinătăți:

- 2.3.1. Acceleratia terenului: $a_g = 0,16 g$
2.3.1.1. Clasa de importanta: IV ($\gamma_I = 0,8$)
2.3.1.2. Perioada de colț T_c : 0,7 sec
2.3.2. Natura terenului:
2.3.2.1. Stud / ref. geotehnic, nr. / întocmitor: SC PRO GEO TEST SRL nr. 1724/2013
2.3.2.2. Cota minimă de fundare: - 1,10 m de la CTN
2.3.2.3. Presiunea convențională de calcul: 280 kPa
2.3.2.4. Stratificația terenului: - amplutură 0,90 m argile grase
nisipuri roșcate cu conținuturi calcareoase, plastic vârstă
până la 2,20 m apoi argile cașenice gătuite, plastic vârstă
până la 3,00 m apoi argile grase cașenice până la 4,40
apoi argile cașenice până la 7,00 m, în jos pectus n utop

2.3.2.5. Apa freatică

2.3.2.5.1. Nivel maxim: sub/peste cota de fundare: -4,30m de la cota

2.3.2.5.2. Natura: _____

2.3.3. Condiții de alipire de clădiri existente:

2.3.3.1. La infrastructură: _____

2.3.3.2. La suprastructură: _____

2.3.4. Zona conform STAS 10101/20-90: A ☒, B ☐, C ☐, D ☐, E ☐.

2.3.5. Zona conform STAS 10101/21-92: A ☒, B ☐, C ☐, D ☐, E ☐.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

3.1. Piese scrise:

3.1.1. Certificat de urbanism nr./emitent: 1620/12.09.2013 - PRIM. MUN. ARAD

3.1.2. Raport de expertiză tehnică: _____

3.1.3. Memoriu de specialitate întocmit de: ING. STYASZNI DAN

3.1.4. Nota de calcul întocmită de proiectant: _____

3.1.5. Listing (program, date de intrare): _____

3.2. Piese desenate în care se prezintă soluția constructivă:

3.2.1. Infrastructura: - conf. borderon

3.2.2. Suprastructura: - conf. borderon

3.2.3. Alte documente: _____

4. Concluzia asupra verificării:

4.1. În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

Elaborarea următoarei faze de proiectare și anume faza DE, ținând cont că prezenta fază servește numai pentru obținerea autorizației de construire, iar execuția se face obligatoriu conform fazei D.E. verificate conform legii.

Am primit 3 exemplare

Am predat 3 exemplare

Investitor / Proiectant

ing. Stenke
Teodor

Verificator tehnic atestat

